

LSWP 180-4 AL

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206535

Die wichtigsten Merkmale

Wärmegeämmter Luftschlauch

Schlauchenden für den Anschluss oval verformbar

Länge: 400 cm



LSWP 125-4 AL

Produkt-Nr.: 200205



LSWP 160-4 AL

Produkt-Nr.: 234022



LSWP 200-4 AL

Produkt-Nr.: 234023



| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Typ | LSWP 125-4 Al | LSWP 160-4 AL | LSWP 180-4 AL |
| Bestell-Nr. | 200205 | 234022 | 206535 |

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Nennweite | 125 mm | 160 mm | 180 mm |
| Länge | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Dicke der Wärmedämmung | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Farbe Luftschlauch | Aluminium | Aluminium farbige Außenhülle | Aluminium farbige Außenhülle |



| | |
|-------------|---------------|
| Typ | LSWP 200-4 AL |
| Bestell-Nr. | 234023 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Nennweite | 200 mm |
| Länge | 4000 mm |
| Dicke der Wärmedämmung | 50 mm |
| Farbe Luftschlauch | Aluminium farbige Außenhülle |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.