

## RBS-FS-M 4

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206630

### Die wichtigsten Merkmale

Zubehörset für die 4er-Kaskade der Frischwasserstation

Komplett mit Rohrsätzen, Durchgangsventilen und Verbindungsleitung zum Regler

Ausführung für FS-M wird in DN 20 geliefert, die Ausführung für FS-L in DN 25



**RBS-FS-L 4**

Produkt-Nr.: 206626



Typ	RBS-FS-L 4	RBS-FS-M 4
Bestell-Nr.	206626	206630

## Technische Daten

Anschluss	DN 25	DN 20
Max. zulässiger Druck	10 bar	10 bar
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C
Anschlussspannung	230 V	230 V
Anwendung	Anschlussystem	Anschlussystem
Schutzart (IP)	IP44	IP44
Breite	100 mm	100 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.