

CNS 100 Connect

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 205648

Keine Frage des Platzes

Auch in kleinen oder vollen Räumen soll es Ihnen nicht an wohliger Wärme fehlen. Dieser Konvektor macht sich dafür klein. Mit einer Tiefe von gerade einmal 10 cm fällt sie besonders flach aus und ist daher mit ganz wenig Platz zufrieden. Dennoch bietet Ihnen das Gerät exzellenten Wärmekomfort.

Immer die Kosten im Blick

Gerade heute ist Kostenübersicht wichtiger denn je, damit Sie immer volle Transparenz haben können sie mit der CONNECT App (Voraussetzung ist eine EASYTRON Zentrale) von unterwegs die Temperatur verändern.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender und vernetzbarer Konvektor, optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Steuerung von unterwegs durch App von einzelnen oder mehreren Geräten gleichzeitig möglich (Voraussetzung ist eine EASYTRON Zentrale)

Stellen Sie von unterwegs Szenarien oder Programme ein und verändern Sie mit nur einem Fingertipp die Temperatur – für mehr Transparenz und Kostenersparnis

Statistiken zum Energieverbrauch und -kosten für volle Transparenz

Leichte Erstinstallation durch einen geführten Prozess

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Gleichmäßige, geräuscharme Raumlüfterwärmung

Metallgehäuse in flacher Bauweise


Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

**CNS 50 Connect**

Produkt-Nr.: 205646

**CNS 200 Connect**

Produkt-Nr.: 205650



Typ	CNS 50 Connect	CNS 100 Connect	CNS 200 Connect
Bestell-Nr.	205646	205648	205650

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,2 A	4,3 A	8,7 A
Anschlussleistung	0,5 kW	1 kW	2 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	738 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,00 kg	4,60 kg	7,70 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.